






		DRZWI ZEWNĘTRZNE	
L.p.		1	2
OZNACZENIE		D1	D2
MATERIAŁ		Drewniane	Drewniane
UWAGI		- Drzwi zewnętrzne wejściowe - Jednoskrzydłowe - Drzwi pełne, profile drewniane, impregnowane i lakierowane - Okucia stalowe zamek w formie zasówy, zamykany na kłódkę. - Okucia stalowe mocowania drzwi oraz mocowane do ściany, - wymiarów w świetle przejścia nie należy zwręcać.	- Drzwi zewnętrzne wejściowe - Jednoskrzydłowe - Drzwi pełne, profile drewniane, impregnowane i lakierowane - Okucia stalowe zamek w formie zasówy, zamykany na kłódkę. - Okucia stalowe mocowania drzwi oraz mocowane do ściany, - wymiarów w świetle przejścia nie należy zwręcać.
RYSUNEK SKALA 1:100 / rzut /			
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DRZWI		-	-
RYSUNEK SKALA 1:100			
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm] (ŚWIETLE PRZEJŚCIA)	S ₀	82	85
	H ₀	194	182
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY ZEWNĘTRZNEJ [cm]	S	111	110
	H	195/207	204/213
PARTER	IL. SZT.	1P	1P

UWAGI

1. POMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH POBRAĆ I ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!!
2. W przypadku montażu innej stolarki drzwiowej niż podana należy zachować typ drzwi (wielkość), materiał oraz uwzględnić wynikające z tego zmiany wymiarów w świetle otworów.
3. Wszystkie wymiary tj. profile drzwiowe elementów stałych i otwieralnych, powinny być zweryfikowane i dobrane przez firmę wykonującą stolarkę zgodnie z technologią poducenta.
4. Nie dopuszcza się montażu stolarki o parametrach niższych niż podano.

		OKNA
L.p.		1
OZNACZENIE		O1
MATERIAŁ		STAL NIERDZEWNA
SZKŁO		Szyba hartowana,
UWAGI		- Profile stalowe RAL 9010 - Okno rozwierne
RYSUNEK SKALA 1:100		
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY [cm]	S	62
	H	40
PARTER	IL. SZT.	2

UWAGI

1. Dopuszcza się montaż okien innych niż podano (producent, seria), jednak o parametrach co najmniej takich jak projektowane.
2. W przypadku montażu innej stolarki okiennej niż podana należy zachować typ okna (wielkość, podziay stolarki mogą ulec niewielkiej zmianie ze względu na technologię producenta) oraz uwzględnić wynikające z tego zmiany wymiarów w świetle otworów.
3. Wszystkie wymiary podane w projekcie powinny być poddane weryfikacji przez firmę wykonującą stolarkę tj. wykończonych ścian, profile elementów stałych i otwieralnych.
4. Montaż stolarki wg technologii producenta.
5. Wymiary weryfikować na miejscu budowy

		ATELIER Karol Bukowski ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin Tel. 501 657 981 e-mail: k.bukowski86@wp.pl www.atelier-bukowski.cba.pl	
Inwestor:		Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Budowlanych 9/2 78 - 600 Wałcz	
Nazwa inwestycji:		Projekt przebudowy budynku gospodarczego przy ulicy Szczęśliwej 3 w Wałczu, wraz z naprawą muru na granicy działki posesji 1 i 3.	
Adres:		ul. Szczęśliwa 3, działka 4350, 4351, 78 - 600 Wałcz, obręb 0001 Wałcz, j. ew. 321701_1 Wałcz	
Projektant:		inż. Jarosław Bukowski upr. bud. UAN - 8345/1032/86	
Projektant:		mgr inż. Leszek Konieczny upr. bud. do proj. w spec. konstrukcyjnej UAN 8345/1010/86	
Opracował:		mgr inż. arch. Karol Bukowski	
Tytuł rysunku:		Zestawienie stolarki	
Stadium:		Projekt budowlany	
Licencja ArchiCAD:		PB	
Branża:		BUDOWLANA	
Data:		marzec 2016	
Skala:		1:100	
		Nr Rys.: A6	
Uwaga! 1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy! 2. Wymiary w świetle wykończenia ścian. 3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem. 4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezainwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem. Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.			