

Ldz. SW-1 /⁷⁰¹⁹ / 2018.

Zaproszenie
do złożenia oferty na remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi
w budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu.
/ nie stosuje się ustawy Prawo zamówień Publicznych /

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Wałczu sprawujące zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu zaprasza do złożenia w/w Wspólnocie mieszkaniowej oferty cenowej / cena brutto / ustalonej na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego Wykonawcy na roboty dekarские i ogólnobudowlane w zakresie:

1. wymiany pokrycia dachu budynku z dachówki karpiówki na blachodachówkę w kolorze według wyboru właścicieli w połysku, stal min. DX51D, masa powłoki cynkowej min 300 g/m², grubość blachy 55 um z powłoką poliuretanową,
2. likwidacji facjat i wstawieniem w to miejsce okien dachowych - 6 szt.,
3. wymiany wyłazów dachowych na okna „FAKRO”- 4 szt,
4. wymiany łączenia dachu,
5. montażu obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,
6. wymiany rynien z blachy powlekanej,
7. wymiany rur spustowych z blachy stalowej powlekanej,
8. montażu płotków przeciwniegowych,
9. montażu ław i stopni kominiarskich,
10. przemurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej klasy 45, nie wymagającej dodatkowych zabezpieczeń, F-2 na surowe warunki atmosferyczne;
11. przemurowanie kominów w części strychowej, otynkowanie,
12. koszty zajęcia działki po uzyskaniu stosownych zezwoleń - działka nr 1156 Gminy Miejskiej Wałcz,
13. roboty towarzyszące, wywiezienie gruzu i utylizacja .

Termin wykonania robót:

Planowany termin wykonania robót do - **31.08.2019 roku.**

Opis sposobu obliczania ceny:

Przedmiar, wizja lokalna oraz wycena własna stanowią materiał do opracowania oferty cenowej dostarczonej wraz z szczegółowym kosztorysem ofertowym z zachowaniem pozycji kosztorysowych jak w przedmiarze robót.

Cenę ofertową należy obliczyć jako sumę kosztów, elementów robót, kosztów związanych z zajęciem działki nr 1156 będącej własnością Gminy Miejskiej Wałcz .

Do oferty należy dołączyć:

Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

1. Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub oświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. Kserokopii opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
4. Przedstawienie referencji za wykonanie robót budowlanych w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia - minimum 2 szt.
5. Oświadczenie że Wykonawca akceptuje istotne warunki umowy wskazane w zaproszeniu.
6. Oświadczenie, że jesteśmy związani niniejszą ofertą **przez okres 30 dni** od upływu terminu składania ofert.
7. Szczegółowy kosztorys ofertowy.

Istotne warunki umowy:

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych, w wysokości ceny ofertowej.
2. Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych będzie opłacane przez Zamawiającego na podstawie jednej faktury, płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr, prowadzonym w banku, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę po końcowym odbiorze robót.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty **na okres 60 miesięcy**, licząc od daty końcowego odbioru.
4. Sprzedaż złomu rozbiórkowego stanowi przychód Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych:
 - a. za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, liczone za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy.
 - b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, za wady w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
 - c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, za wady w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
 - d. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
 - e. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 - f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 - g. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
6. Odbiór przedmiotu umowy:
 - a. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego.

- b. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia wyznaczy termin czynności odbioru robót .
- c. Czynności odbioru zakończone zostaną podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót.
- d. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć : dokumenty świadczące o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie atesty, certyfikaty wraz z oświadczeniem o zastosowanych materiałach.

Miejsce , termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę cenową, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem oferenta i hasłem : „ **Remont dachu budynku przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu** ” prosimy złożyć w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu , ul. Budowlanych 9/2,78-600 Wałcz **do dnia 18.01.2019 roku do godziny 10⁰⁰ .**
2. Oferty zostaną otwarte **18.01.2019 roku o godz. 10³⁰** w siedzibie TBS-u w sali konferencyjnej nr 3. Otwarcie jest jawne.

Wybór oferty najkorzystniejszej:

1. Najkorzystniejsza oferta oznacza ofertę z najniższą ceną.
2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli oferta z najniższą ceną ofertową , przewyższy kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tą kwotę do kwoty oferty.

Dodatkowych informacji w powyżej sprawie można uzyskać w siedzibie TBS-u u p. Danieli Dudzicz i Jerzego Florczaka – pokój nr 10 lub telefonicznie 67-258-50-53 wew. 18 .

Wykaz załączników:

1. Druk oferty .
2. Przedmiar robót .
3. Mapa sytuacyjna.

Otrzymują:

1. Oferenci/Wykonawcy
poprzez opublikowanie zaproszenia
na stronie internetowej TBS www.tbswalcz.pl.
2. SW-1 a/a

Prezes Zarządu

Marek Pawłowski

Osoba prowadząca sprawę:

Jerzy Florczak i Daniela Dudzicz,
pokój nr 10, tel. 67 258 50 53 wew.18
email: d.dudzicz@tbswalcz.pl, j.florczak@tbswalcz.pl

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Ul. 1-go Maja 34-36
78-600 Wałcz

OFERTA

Nazwa oferenta :

.....
.....

Adres oferenta

.....

NIP

Telefon/fax.....

E-mail

W związku ze skierowanym zaproszeniem do złożenia oferty na roboty remontowe dachu - wymianę pokrycia dachu, murowanie kominów roboty towarzyszące w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy **ul. 1-go Maja 34-36** w Wałczu niniejszym składam ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Kwota bruttozł,

Słownie bruttozł,

Wartość podatku VATzł, stawka%,

1. Oświadczam , że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
2. umowę zrealizuję w terminie: **do 31.08.2019 roku**,
oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od złożenia oferty oświadczam, że kwota oferty zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia,
3. udzielam 60 m-cy gwarancji na przedmiot umowy,
4. zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
5. akceptuję warunki płatności do 30 dni od daty przedłożenia zamawiającemu faktury.
Płatność przelewem bankowym na wskazane konto w umowie,
6. posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonania robót budowlanych określonych przedmiotem zamówienia,
7. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

W załączeniu :

1.....

2.....

3.....

..... Dnia

podpis Oferenta

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachodachówkę z obróbkami blacharskimi przemurowanie główek kominowych i przemurowanie trzech kominów do stropu strychu. Likwidacja facjat (o lekkiej konstrukcji z desek i kantówek) i wstawienie w to miejsce okien. Montaż ław kominariackich i płotków śniegowych.					
1	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Zajęcie chodnika	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki. Nakłady robocizny uwzględniają rozebranie obróbek blacharskich, okienek dachowych, rur wywiewnych, anten, pokrycia papowego facjat. Zewzględu, że nie planuje się odzysku materiałów do dalszego użytku zastosowano współczynnik do robocizny dla rozebrania pokrycia 0,30 (opis rozdział 05 - pkt 3.3 i 3.5).	m ²		
		$((10,70+5,2)/2)*8,68+((32,80+21,80)/2)*8,68+((11,00+0,2)/2)*8,68+(21,8*8,68)+(8,68*5,5)*0,5$	m ²	567,672	
				RAZEM	567,672
4	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiori. Zewzględu, że nie planuje się odzysku materiałów do dalszego użytku zastosowano współczynnik do robocizny dla rozebrania pokrycia z dachówki 0,30 (opis rozdział 05 - pkt 3.3 i 3.5).	m		
		$10,25*3+21,80+5,2$	m	57,750	
				RAZEM	57,750
5	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		567,67	m ²	567,670	
				RAZEM	567,670
6	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk, facjaty.	m ²		
		$(2,40*1,55)*6$	m ²	22,320	
				RAZEM	22,320
7	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych, boki facjat.	m ²		
		$1,86*1,0*0,5*2*6$	m ²	11,160	
				RAZEM	11,160
8	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych, konstrukcji facjat - likwidacja facjat.	m ²		
		22,32	m ²	22,320	
				RAZEM	22,320
9	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$10,70+32,8+11,00+21,80$	m	76,300	
				RAZEM	76,300
10	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem. Obmiar uwzględnia rozszerzenie kominów.	m ³		
		$0,58*0,77*2,48+0,58*0,78*1,04+0,58*0,70*0,8+0,58*1,30*1,2+0,58*1,3*1,12+0,4*0,26*0,32+0,78*0,58*2,4+0,58*0,84*2,48+0,22*0,58*2,08+0,58*0,74*2,08+(0,91*1,30*(1,2+2,4)/2)+0,58*1,82*2,64$	m ³	12,054	
				RAZEM	12,054
11	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących, na strychu łącznie ze stropem i tynkiem na kominach.	m ³		
		$0,46*0,67*4,5+0,46*0,68*4,5+0,46*0,66*3,1$	m ³	3,736	
				RAZEM	3,736
12	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² . Kominów na strychu 3 szt.	m ²		
		$(0,46+0,65)*2*2,76+(0,46+0,22+0,26+0,46+0,72+0,68)*2,1+(0,46+0,62)*2*3,46$	m ²	19,481	
				RAZEM	19,481
15	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegły ceramicznej pełnej kl.20 o nasiąkliwości < 12% o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg, pod tynk na strychu i w stropie.	m ³		
		$0,44*0,66*4,50*2+0,44*0,64*3,40$	m ³	3,571	
				RAZEM	3,571

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - kominy na strychu nowo wykonane i trzy kominy z wymianą tynków, zaprawa cementowo-wapienna. $19,48+(0,44+0,66)*2*2*4,5+(0,44+0,64)*2*3,4$	m ² m ²	46,624	
				RAZEM	46,624
17	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.z cegły klinkierowej o nasiąkliwości < 6%, F-2, na surowe warunki atmosferyczne nie wymagająca zabezpieczeń. $0,44*0,66*2,48+0,44*0,66*1,04+0,44*0,66*0,8+(0,44*1,18*1,2+0,44*1,18*1,12+0,2*0,3*0,4)+0,44*0,64*2,4+(0,44*0,66+0,24*0,44)*2,48+0,44*0,60*2,08+((1,2+2,4)/2)*0,76*1,16+0,44*1,70*2,64$	m ³ m ³	8,252	
				RAZEM	8,252
18	KNR 2-02 0923-04 Analogia	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, spadki na kominach. $0,44*0,66*3+0,44*1,18*2+0,2*0,3+0,44*0,64+0,46*0,68+0,26*0,46+0,44*0,6+0,76*1,16+0,44*1,7$	m ² m ²	4,577	
				RAZEM	4,577
19	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 4,58	m ² m ²	4,580	
				RAZEM	4,580
20	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 4,58	m ² m ²	4,580	
				RAZEM	4,580
21	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą do klinkieru powyżej pokrycia dachu. $(0,44+0,64)*2*2,48+(0,44+0,66)*2*1,04+(0,44+0,66)*2*0,8+(0,44+1,18)*2*1,2+(0,44+1,16)*2*1,12+(0,44+0,64)*2*2,4+(0,44+0,20+0,24+0,44+0,70+0,66)*2,48+(0,44+0,60)*2*2,08+((0,76+1,16)*2)*((1,2+2,4)/2)+(0,44+1,70)*2*2,64$	m ² m ²	51,245	
				RAZEM	51,245
22	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm, przedłużenie krokwiw miejscach likwidacji facjat. 2,9*6	m m	17,400	
				RAZEM	17,400
23	KNR AT-09 0103-02	Membrany dachowe dyfuzyjność Sd=0,15 m, masa powierzchniowa 190g/m ² wzmocnione siatką z tworzywa (z polietylenu lub polipropylenu) FWK wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 567,67	m ² m ²	567,670	
				RAZEM	567,670
24	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej z poziomowaniem połaci dachu (do wyrównania powierzchni stosować podkładki kliny z PCV lub śruby-wkręty do poziomowania, stosowanie łat lub kontrłat tylko w przypadku gdy różnica poziomów ma ich grubość, nie dopuszcza się stosowania podkładek z drewna o nie regularnych kształtach). $567,67-0,54*1,65-0,76*1,60-0,61*1,71$	m ² m ²	564,520	
				RAZEM	564,520
25	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone z wykonaniem konstrukcji nośnej. 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR-W 2-02 1016-03	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone szerokością dostosowane do rozstawu krokwi x L 1,18 m ² z wykonaniem konstrukcji nośnej. 0,78*1,18*6	m ² m ²	5,522	
				RAZEM	5,522
27	KNR 2-02 1610-07	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokości kolumny do 8 m, przy rurach spustowych 3	kol. kol.	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR 0-15 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm. Stal min. DX51D, masa powłoki cynkowej min. 300 g/m ² , grubość powłoki lakierniczej 55 qm, całkowita grubość blachy 0,54 mm. 567,67	m ² m ²	567,670	
				RAZEM	567,670
29	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
30	KNR 0-15 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18,33 cm 57,75	m m	57,750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	57,750
31	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej w odcinkach 4 m. 76,30	m m	76,300	
				RAZEM	76,300
32	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów, blacha powlekana 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
33	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o długości 3,0 m z montażem czyszczaków. 7,5*3	m m	22,500	
				RAZEM	22,500
34	KNR AT-09 0802-08 kosz pas nadrynowy kominy połączenie różnych pokryć	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu fi 0,5 blachy. 10,25*0,5 76,30*0,3 (0,61*2+0,95*2+0,97*2+0,50*2+0,61*2+0,98*2+0,61+1,2+0,61+1,38+0,61+0,66+0,35+0,34+0,46+1,5+0,96*2+0,61*2+0,76+0,22+0,41+0,46+1,02+0,98+0,76*2+0,62*2+1,08*2+1,18*2+0,61*2+2,03*2)*0,3 ((8,68*2)-1,6)*0,42	m ² m ² m ² m ²	5,125 22,890 10,953 6,619	
				RAZEM	45,587
35	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m ² . Materiał - dachówka z rozbiórki. Połączenie różnych pokryć. ((8,68*2)-1,6)*0,45	m ² przel. pokr. m ² przel. pokr.	7,092	
				RAZEM	7,092
36	KNR-W 4-01 0509-04 z.sz.2.3. 9909-01/4	Oczyszczenie dachówek - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² 7,09*49,20	szt. szt.	348,828	
				RAZEM	348,828
37	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie na dachu i zamocowane na wysokich kominach L-0,88 14	szt. szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
38	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
39	KNR-W 2-02 1219-04	Klamry włazowe typowe na kominy 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
40	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy ramkowy z klamrami na łączenie 72,00	m m	72,000	
				RAZEM	72,000
41	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładawczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 3 km 567,67*0,025+57,75*0,02*0,3+12,054+3,736+19,78*0,015	m ³ m ³	30,625	
				RAZEM	30,625
42		Utylizacja gruzu 30,625*1,6	t t	49,000	
				RAZEM	49,000

Wydruk w skali 1:500

